

もしも車両から漏れ出た油が・・・

- → 雨水溝に流れ込むと ・・・ 河川が汚染され法令違反・環境災害となる
- → 客先構内や公道へ漏洩すると ・・・ 土壌汚染や苦情の恐れ

☆油漏れ事故は一滴でも河川・土壌汚染に繋がる重大な環境災害です。 また、企業のイメージ・信用も大きく失墜させてしまいます。

「油漏れ処理セット」を車両に常備して、突然の事態にも速やかに対応し、 被害拡大を防ぐことが必要です!!



【車両搭載を可能にした当社オリジナル商品です】

く販売価格>

¥4,800 (稅別·送料別途)

くセット内容>



①処理ボックス







②油吸着マット 2枚 ③オイルパック(油受け) ④油処理剤(50ml)



⑤希釈用水(500ml)



⑥霧吹きノズル



(7)タオル



8油粘土



⑨アルミテープ



(10ビニール袋



ご使用方法

- 1. オイル漏洩箇所に②油吸着マットを敷き③オイルパックで油を受ける
- 2. **④油処理剤**のボトルに**⑤希釈用水**を注ぎ**⑥霧吹きノズル**を取付ける
- 3. **④油処理剤**を漏洩箇所にスプレーし**⑦タオル**で油分を拭き取る
- 4. **⑧油粘土**を押し付けて漏洩箇所を塞ぎ**⑨アルミテープ**で補強する
- 5. 漏洩箇所が塞がったことを確認し②油吸着マットと③オイルパックを外す
- 6. 路面のオイル滲みに**④油処理剤**を吹きかけ**⑦タオル**で拭き取る
- 7. 使用後の処理セットを**⑩ビニール袋**に入れて持ち帰る
 - ※必ず客先担当・保安課(消防署)に連絡を行い指示に従って下さい



お気軽にお問い合わせください 🎢 豊通ファシリティーズ株式会社

TEL: 050-3200-1070 FAX: 052-564-7761

E-mail: office_kenso_nagoya@facilities.toyotsu.net